

全国锅炉压力容器 标准化技术委员会 移动式压力容器分技术委员会文件

移动分会秘字(2018)第 05 号

关于举办 GB/T 19905-2017《液化气体汽车罐车》等 6 项 移动式压力容器新标准宣贯（江苏常州）班的通知

各有关单位：

由全国锅炉压力容器标准化技术委员会移动式压力容器分技术委员会（以下简称移动分会）负责制修订的移动式压力容器 6 项新标准均已颁布。

现定于 2018 年 4 月 1 日至 4 日在江苏常州举办一期移动式压力容器新标准宣贯班，本次宣贯班自愿参加，现就有关事项通知如下：

一、参加人员

设计单位、制造单位、充装单位、型式试验机构、检验机构及其它使用单位有关技术人员，各级特种设备安全监察人员。

本次宣贯为含移动式压力容器设计的审批人员累计继续教育 20 学时，并向全体人员发放继续教育学时证明。

二、培训地点

常州金陵明都大饭店 4 楼会议厅

江苏省常州市天宁区和平北路 258 号，电话：0519-88118888，具体位置及交通事宜见附件。

三、相关费用

1) 培训费：1500 元/人。

尚有部分已报名学员的培训费未收到，请于培训前汇至移动分会秘书处挂靠单位上海市气体工业协会（培训费开增值税普通发票、如以个人名义汇款，务必注明开票单位）。

协会账号信息如下：

单位名称：上海市气体工业协会

开户银行：建设银行上海分行徐汇支行

帐号：3100 1623 1070 5000 4606

2) 食宿统一安排，费用自理。

费用标准：单住 450 元/人/天，合住 300 元/人/天。

此次会务相关事宜由常州市弘悦文化传媒有限公司协助，费用报到时收取并在培训结束前开发票。为防止增值税开票信息出现差错，请学员务必打印带好详细开票信息，报到时交给会务人员。

四、宣贯时间、内容及授课专家安排

标准主要起草人组成的专家团队进行宣讲释疑，具体安排如下：

时间		内容	老师
4 月 1 日	13:00-21:00	学员报到	
4 月 2 日	8:30~9:00	开课	周伟明
	9:00~11:30	《冷冻液化气体汽车罐车》	高 洁
	13:30~16:30	《冷冻液化气体罐式集装箱》	蒋平安
	16:30~17:30	答疑	周秘书长及授课老师
4 月 3 日	8:30~11:30	《液化气体汽车罐车》	肖学文
	13:30~16:30	《液化气体罐式集装箱》	陈燕山
	16:30~17:30	答疑	周秘书长及授课老师
4 月 4 日	8:30~11:30	《液体危险货物罐式集装箱》	姚春荣
	13:30~16:00	《液化气体铁路罐车》	郑继承
	16:00~17:00	答疑	周秘书长及授课老师

五、联系方式

1、移动分会联系人：施锋萍（18917930481） 滕俊华（13764537350）

电话：021-64479813*12 或 19 分机 E-mail: fengping.shi@sgia.com.cn

2、会务公司联系人：陈亚梅（13382800235）

附件：常州金陵明都大饭店地址交通图

全国锅炉压力容器标准化技术委员会
移动式压力容器分技术委员会秘书处

二〇一八年三月六日

抄送：全国锅炉压力容器标准化技术委员会

附件：常州金陵明都大饭店地址交通图

常州金陵明都大饭店位置图：

（地址：江苏省常州市天宁区和平北路258号，近文化宫；电话：0519-8118888）



交通：

1、自驾前往：沪蓉高速 G42 到青龙出口或龙虎塘出口或薛家出口，距酒店约 30 分钟的车程。

2、常州站：

出租车：约 5 分钟/15 元

公交车：方案 1：步行 400 米至火车站乘坐 12 路（火车站—瀚景口腔医院）到鹤园路局前街站下车后步行 200 米；

方案 2：步行 200 米到竹林路新堂路（常州客运中心）站乘坐 16 路（永宁路公交枢纽—丽华二村）到明都大饭店站下车后步行 150 米。

3、常州北站：

出租车：约 50 分钟/40 元

公交车：方案 1：乘坐 B10 路（常州北站—常州客运中心）至武进医院站换乘 B22（常州客运中心—花园汽车站）至鹤园路局前街站下车后步行 200 米；

方案 2：乘坐 B10 路（常州北站—常州客运中心）至武进医院站换乘 16 路（永宁路公交枢纽—丽华二村）至明都大饭店站下车后步行 150 米。

4、常州奔牛机场：

出租车：约 50 分钟/90 元

公交车：方案 1：在机场公交站，乘坐 32 路（民航机场—火车站公交中心站）至滚针轴承站换乘 33 路（新北公交中心站—清凉村南）至常州供电公司下车步行 100 米；

方案 2：在机场公交站，乘坐 32 路（民航机场—火车站公交中心站）到怡康花园下车步行到永宁路关河路乘坐 B22（常州客运中心—花园汽车站）鹤园路局前街站下车后步行 200 米。